p. 185 unter Nr. 205 statt „16. Jg. (1908)" 17. Jg. (1909),
p. 190 unter Nr. 307 statt „(1914/05)" (1904/05),
p. 191 unter Nr. 323 statt „Naturh." Naturk.,
p. 191 unter Nr. 327 statt „(1907/08)" 1903/04,
p. 194 unter Nr. 391 statt „29. Jg. (1904)" 30. Jg. (1905),
p. 195 unter Nr. 410 statt „Frohberg" Frohburg.

Nachtrag.

416. Bäfsler, F. A., Die Gartenammer. Mitteil. ü. d. Vogelwelt 19. Jg. (1920) p. 78.

417. Beck, [Notizen aus der Sächsischen Schweiz.] Sitzungsber. d. Naturforsch. Gesellschaft Leipzig 19.—21. Jg. 1892—94 (1895) p. 10—11.

418. Brehm, [L.] Schilderung mehrerer Ausflüge nach Brinnis bey Delitzsch, 4 Stunden von Leipzig, in zoologischer, vorzüglich ornithologischer Hinsicht. Isis (von Oken) Heft 1 (1841) p. 39—67, Heft 2 p. 121—157, Heft 3, p. 200—218, Heft 4 p. 293—309, Heft 6 (1842) p. 409—435, Heft 7 p. 488—516, Heft 8 p. 566—590, Heft 9, p. 647—681, Heft 10 p. 752—783.

419. — Ueber den Aufenthalt und Zug der Vögel vom 15. Mai 1846 bis zum 17. März 1847. Allgem. deutsche Naturhistor. Zeitung 2. Jg. (1847) p. 149—159.

420. Brehm, O., Naturhistorische Wanderung durch einen Teil des Harzes im Monat August 1846. Ebenda 2. Jg. (1847) p. 104—115.
Erwähnung auch einiger sächsischen Beobachtungen.

421. Gaetke, H., Geschwindigkeit und Höhe des Zugfluges. Aquila 1. Jg. (1894) p. 132—134.

422. Gengler, J., *Emberiza citrinella* ♂ ad. Ein Versuch, den Goldammer nach der Färbung gewisser Gefiederpartien in geographische Gruppen einzuteilen. Journ. f. Orn. 55. Jg. (1907) p. 249—282 m. 2 Tafeln.

423. Gerlach, R., Von der Singdrossel. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 154.

424. Grofse, H., [Tannenheherzug]. Monatsschr. d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 12. Jg. (1887) p. 79.

425. — [Steppenhühner]. Ebenda 13. Jg. (1888) p. 170—171.

426. — [Steppenhühner]. Ebenda 13. Jg. (1888) p. 171—172.

427. Hagen, W., Zur Biologie und Faunistik von *Totanus fuscus* L. Orn. Monatsber. 21. Jg. (1913) p. 17—22.

428. Hantzsch, B., Beitrag zur Charakteristik und Lebensweise unserer Reiher. e. Die kleine Rohrdommel (*Ardetta minuta* [L.]), f. Die grofse Rohrdommel (*Botaurus stellaris* [L.]). Orn. Monatsschr. 27. Jg. (1902) p. 417—420.

429. Heller, F., [Beobachtungen im oberen Vogtland]. Ebenda 43. Jg. (1918) p. 160.

430. Heller, F., [Abzug der Turmschwalben 1918.] Ebenda 44. Jg. (1919) p. 191 192.
431. — Ornithologische Beobachtungen auf kleinem Gebiet. Ebenda 45. Jg. (1920) p. 177—184.
432. Helm, F., Ornithologische Beobachtungen an den Bergwerksteichen von Grofshartmannsdorf und Berthelsdorf bei Freiberg. Journ. f. Orn. 64. Jg. (1916) p. 252—267.
433. Henze, A., Land für Vogelschutz bei Dresden. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 115—118.
434. Hesse, E., [Ansammlungen von Grauammern zur Brutzeit.] Orn. Monatsber. 22. Jg. (1914) p. 166.
435. — Einige bemerkenswerte Belegstücke der deutschen Ornis im Königl. Zoolog. Museum Berlin. Journ. f. Orn 63. Jg. (1915) p. 569—603 [593, 599].
436. — Von Jagdfalk und Alpen-Lämmergeier im Zoolog. Museum der Universität Leipzig. Ebenda 65. Jg. II. Band (Reichenow-Festschrift) (1917) p. 112—115.
437. — Feldlerche ein Nestjunges forttragend. Orn. Monatsber. 25. Jg. (1917) p. 143—144.
438. — Wieder ein trommelnder Grünspecht. Ebenda 26. Jg. (1918) p. 113—115.
439. — Das Vorkommen der Schwanzmeisen bei Leipzig im Winter. Ebenda 26. Jg. (1918) p. 115—117.
440. — Zur Ornis des Leipziger Gebietes. Journ. f. Orn. 67. Jg. (1919) p. 392— 430.
441. — Lausfliege von *Sitta*. Orn. Monatsber. 28. Jg. (1920) p. 38—39.
442. — Gewöllinhalt eines Bruchwasserläufers (*Totanus glareola* L.). Ebenda 28. Jg. (1920) p. 54—55.
443. — Ergänzungen zu: R. Schlegel, Aufzeichnungen über das Vorkommen unserer Drosselarten im Leipziger Flachlandgebiete usw. Journ. f. Orn. 68. Jg. (1920) p. 388—389.
444. — Ueber Vorkommen zweier seltenen Ammerarten in Mitteldeutschland. Ebenda 68. Jg. (1920) p. 393—396.
445. Heyder, R., Einige Bemerkungen über das vermeintliche Brüten der Reiherente bei Frohburg in Sachsen. Orn. Monatsber. 23. Jg. (1915) p. 70—71.
446. — Ornis Saxonica. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Königreichs Sachsen. Journ. f. Orn. 64. Jg. (1916) p. 165—228, 277—324, 429—488.
447. — Neuere Beobachtungen an Weidenmeise und Schlagschwirl in Sachsen. Orn. Monatsber. 27. Jg. (1919) p. 31—32.
448. — Einige Gedanken über die Zunahme der Wachtel. Orn. Monatsschr. 44. Jg. (1919) p. 60—62.
449. — Ueber Massenzüge und Zugstrafsen von Kranich und Saatgans in Sachsen. Orn. Monatsber. 27. Jg. (1920) p. 79—81.

450. Heyder, R., Bemerkungen über das Vorkommen von Bart- und Uralkauz in der sächsichen Oberlausitz. Ebenda 29. Jg. (1921) p. 81—84.
— siehe auch unter Stresemann, E. und Heyder, R.
451. Hildebrandt, H., Beitrag zur Ornis Ostthüringens. Mitteil. aus dem Osterlande 35. (N. F. 16.) Band (Festschrift z. Feier d. hundertjähr. Bestehens d. Naturforsch. Gesellsch. d. Osterlandes). (1919) p. 289—371.
452. Hoffmann, B., Beitrag zur Kenntnis von *Certhia familiaris* L. = *C. macrodactyla* Brehm. Orn. Monatsschr. 41. Jg. (1916) p. 82—87.
453. — Zum Gesang der beiden Goldhähnchen (*Regulus regulus* L. und *Regulus ignicapillus* Tem.). Ebenda 41. Jg. (1916) p. 273—277.
454. — Der harte Winter 1916/17 und unsere Vogelwelt. Ebenda 42. Jg. (1917) p. 254—257.
455. — Weifsflügelige Seeschwalben (*Hydrochelidon leucoptera* [Schinz]) am Dippelsdorfer Teich in Sachsen. Orn. Monatsber. 25. Jg. (1917) p. 147—148.
456. — Einige Bemerkungen und Ergänzungen zu Heyders „Ornis Saxonica." Journ. f. Orn. 66. Jg. (1918) p. 317—324.
457. — Musikalischer Wettstreit zweier eifersüchtiger Kuckucke. Orn. Monatsschr. 43. Jg. (1918) p. 245—247.
458. — Vom Vogelleben im hinterpommerschen Küstengebiet. Verhandl. Orn. Gesellsch. Bayern Band XIV (1919) p. 89—102.
Erwähnt p. 92 eine Uferschwalbensiedelung bei Zschorna in Sachsen.
459. — Ein interessanter Fall von Schulung eines jüngeren Raubvogels im Fangen der Beute. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 50—53.
460. Jacobi, A., Weiteres Vorkommen von *Aquila clanga* Pall. in Sachsen. Orn. Monatsber. 23. Jg. (1915) p. 125.
461. Kabitzsch, E., [Steppenhühner.] Monatsschr. d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 13. Jg. (1888) p. 171.
462. Kees, W., Einiges über den Turmfalken. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 207—208 m. Textbild.
463. Kleinschmidt, O., Berajah, Zoogeographia infinita. *Erithacus Domesticus.* [Bastard von Haus- und Baumrotschwanz] p. 6 Tafel VII (1908).
464. — Ebenda Realgattung *Falco Peregrinus* p. 8 Fufsnote (1914).
465. Klengel, A., Hat der Krieg Einflufs auf das Wandern der Vögel? Orn. Monatsschr. 40. Jg. (1915) p. 315—316.
466. — Kuckucke mit fehlerhaftem Ruf. Ebenda 42. Jg. (1917) p. 179.
467. — Störche und Storchnester im östlichen Sachsen. Mitteil. Landesverein Sächs. Heimatschutz Band VI (1917) p. 99—112 mit 6 Textbildern u. 1 Karte.

468. Klengel, A., Unsere sächsichen Störche und Storchnester. Ebenda Band VII (1918) p. 34—46 mit 5 Textbildern.
469. — Stare und Mufflons. Orn. Monatsschr. 42. Jg. (1917) p. 293—294.
470. — Der Wechsel im Bestande der Wachtel. Ebenda 43. Jg. (1918) p. 172—177.
471. — Einige strittige Punkte in der Storchforschung. Ebenda 44. Jg. (1919) p. 161—168 m. 1 Karte.
472. Köhler, P., *Hydrochelidon leucoptera* in Sachsen. Ebenda 44. Jg. (1919) p. 223—224.
473. Kollibay, P., Die Vögel der Preufsischen Provinz Schlesien. Breslau 1906.
Enthält p. 106, 107, 153, 154, 179, 187, 262, 269, 345 Hinweise auf sächsische Vorkommen.
474. Kramer, H., Besetzte Storchnester in der sächsischen Oberlausitz im Jahre 1913. Mitteil. d. Naturw. Gesellsch. in Zittau. Zittau 1916. p. 95—104.
— siehe auch unter Uttendörfer, O., und Kramer, H.
475. Krezschmar, C., Später Abzug unserer Zugvögel. Orn. Monatsschr. 40. Jg. (1915) p. 314—315.
476. — Sommerausflug in den Wermsdorfer Forst. Ebenda 43. Jg. (1918) p. 227—231.
477. — Kreuzschnäbel inmitten der Grofsstadt. Ebenda 43. Jg. (1918) p. 247—248.
478. Krezschmar, J. G., Beitrag zu einem systematischen Verzeichnifs der Oberlausitzischen Vögel. (1823) 29 pp. Mskr. im Archiv d. Oberlaus. Gesellsch. d. Wissenschaften: III. B. 40.
479. Krüfs, P., Berichte über die Vogelberingungsversuche in den Jahren 1913—1916 und über den Vogelzug auf Helgoland in den Jahren 1914—1917. Journ. f. Orn. 66. Jg. (1918) Sonderheft.
Sachsen betreffende Funde siehe p. 35 und 37.
480. Kümmler, A., Durchziehende Seidenschwänze in Gartenanlagen Dresdens. Orn. Monatsschr. 41. Jg. (1916) p. 222—223.
481. Kurella, H., Die Stimmlaute der Sumpfmeisen. Falco 6. Jg. (1910) p. 10—12.
482. Lange, A., Rückgang des Wachtelvorkommens. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 57.
483. Langerhans, Die Selbstdomestizierung der Singvögel. Ebenda 29. Jg. (1904) p. 464—466.
484. Lindner, C., Reminiscenzen an eine ornithologische Reise durch Oesterreich-Ungarn und Bosnien im Jahre 1902. Ebenda 28. Jg. (1903) p. 209—223.
Erwähnt p. 222/223 eine Wanderfalkenfamilie in der Gegend der „Bastei" (Sächs. Schweiz).

485. Lindner, C., Ein Beitrag zur Biologie des Steinsperlings (*Petronia petronia* L.). Ebenda 31. Jg. (1906) p. 46—65, 105—121, Tafel VI.
Auf der beigegebenen Bunttafel (gez. von Geisler) ein „altes Männchen aus Sachsen“ dargestellt (Vergleiche hierzu Nr. 207).
486. — Etwas von den Staren. Ebenda 39. Jg. (1914) p. 550.
487. Mayhoff, H., Seeadler auf dem Herbstdurchzug im sächsischen Elbtal. Orn. Monatsber. 24. Jg. (1916) p. 43—44.
488. — Nachtrag zu Heyder, Ornis Saxonica. Journ. f. Orn. 64. Jg. (1916) p. 488.
489. — Ungewöhnlich später Kuckucksruf. Orn. Monatsschr. 41. Jg. (1916) p. 404—405.
490. — Zum Schwingengeräusch der Schellente (*Claucionetta c. clangula* L.). Verhandl. Orn. Gesellsch. Bayern Band XIII (1918) p. 351—359.
491. — und Schelcher, R., Beobachtungen im Gebiete der Moritzburger Teiche 1906—1914. Orn. Monatsschr. 40. Jg. (1915) p. 268—286, 289—306, 323—340, 364—379, 385—395 m. 2 Tafeln.
492. — [und Stresemann, E.] Von den Brutvögeln des Moritzburger Teichgebiets. Verhandl. Orn. Gesellsch. Bayern. Band XIV Sonderheft (1920) p. 3—63.
493. Naumann, J. F., Ueber den Vogelzug, mit besonderer Hinsicht auf Helgoland. Rhea I. Band Heft 1 (1846) p. 18—26.
494. Neumann, R., [Ueberwinternde Stare.] Zoolog. Garten 44. Jg. (1903) p. 233.
495. Nieselt, E., Das Mifsgeschick eines Schwarzplättchenpärchens. Orn. Monatsschr. 42. Jg. (1917) p. 84—85.
496. Nitsche, H., [Kranich Brutvogel in Sachsen.] Sitzungsber. und Abhandl. der Naturwissensch. Gesellschaft Isis in Dresden Jg. 1902. Januar bis Juni (1902) p. 3.
497. — [Kranich bei Hermsdorf erlegt.] Ebenda Jg. 1901 Januar bis Juni (1901) p. 4.
498. Pudor, V., Girlitz als Brutvogel in Hellerau bei Dresden. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 61.
499. Rechenberger, A., Ornithologisches aus Annabergs Umgebung. XII. Bericht über den Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde 1904—1909 (1909) p. 67—80.
500. Reichenow, A., Nachtrag zur „Neuen Namenliste der Vögel Deutschlands“. Journ. f. Orn. 64. Jg. (1916) p. 611—612.
501. — [Bemerkungen über die in Sachsen brütenden Formen von *Sitta* und *Certhia*.] Ebenda 65. Jg. (1917) p. 228.
502. — Ueber den fahlbäuchigen Kleiber. Orn. Monatsber. 25. Jg. (1917) p. 55—57.

503. Reichenow, A., Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands. [1. Aufl] Neudamm 1902. Auf Sachsen bezügliche Hinweise p. 77, 80, 99, 100.
2. Auflage Neudamm 1920.
Mitteilungen über unser Gebiet p. 65, 75, 81, 82, 85, 94, 103, 104, 117, 121, 135.
504. Rey, E., [Steppenhühner.] Monatsschr. d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 13. Jg. (1888) p. 171.
505. — [Ueber ein Schwalbennest.] Orn. Monatsschr. 30. Jg. (1905) p. 552.
506. Roch, H., Beobachtungen des Zugs der Vögel, der Vegetation und der Witterung im Jahre 1855. Allgem. deutsche Naturhistor. Zeitung. N. F. 2. Bd. (1856) p. 151—154.
507. Sachtleben, H., Zur Kenntnis der Wasserschmätzer. Verh. d. Orn. Gesellsch. in Bayern Band XIV (1919) 82—88.
— siehe auch Stresemann, E., und Sachtleben, H.
508. Schalow, H., Ueber das Vorkommen von *Sula bassana* (L.) im deutschen Binnenlande. Orn. Monatsber. 23. Jg. (1915) p. 129—132.
509. Schaufufs, W., [Ueber *Circaetos brachydactylus.*] Sitzungsber. d. Naturforsch. Gesellsch. Isis Dresden Jg. 1861 (1862) p. 54—59. Abdruck: Schaufufs, W., *Nunquam otiosus* 1. Bd. 1870/71 p. 233—240.
510. Schelcher, R., Die Weidenmeise in Holstein und im sächsischen Erzgebirge. Verhandl. d. Orn. Gesellsch. in Bayern Band XIV (1919) p. 155.
Schelcher, R., s. auch Mayhoff, H., u. Schelcher, R.
511. Schlegel, R., Ein 25er Gelege von *Ruticilla phoenicura.* Zeitschr. f. Ool. und Orn. 22. Jg. (1912) p. 89.
512. — Ornithologische Beobachtungen aus dem mittelsächsischen Berg- und Hügellande. Orn. Monatsber. 24. Jg. (1916) p. 97—103.
513. — Die Rohrsänger des Leipziger Flachlandsgebietes mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in den Flufsgebieten der weifsen Elster, Pleifse, vereinigten und Zwickauer Mulde nach dem sächsischen Berglande und Erzgebirge zu. Journ. f. Orn. 65. Jg. (1917) p. 169—181.
514. — Aufzeichnungen über das Vorkommen der Sylvien im Leipziger Flachlandgebiete. Ebenda 66. Jg. (1918) p. 43—51.
515. — Wie vollziehen die Spechte den Begattungsakt? Orn. Monatsber. 26. Jg. (1918) p. 42—43.
516. — Einige bemerkenswerte Winterbeobachtungen aus dem mittelsächsischen Berg- und Hügellande. Ebenda 26. Jg. (1918) p. 67—71.
517. — Ein Beitrag zur Ornis des westlichen Rufsland. Verhandl. d. Orn. Gesellsch. in Bayern. Band XIII (1918) p. 325—336.
Verf. zieht vergleichsweise auch Kleider sächsischer Vögel heran.

518. Schlegel, R., Zur Abwehr. Orn. Monatsber. 27. Jg. (1919) p. 14—15.
519. — Kurze systematische Vorbemerkungen zu einer in der „Z. f. O. u. O.“ erscheinenden Arbeit über die Eier der deutschen Baumläuferarten. Zeitschr. für Ool. u. Orn .24. Jg. (1919) p. 111—115, 25. Jg. (1920) p. 28.
520. — Die sächsischen Spechtmeisen und Baumläufer. Verhandl. d. Orn. Gesellsch. in Bayern. Band XIV (1920) p. 189—198.
521. — Die früheren Saatkrähenkolonien Leipzigs und seiner Umgebung. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 150—154.
522. — Wie man falsche Kuckuckseier als solche leicht bestimmen kann. Zeitschr. f. Ool. u. Orn. 25. Jg. (1920) p. 8—12.
523. — Aufzeichnungen über das Vorkommen unserer Drosselarten im Leipziger Flachlandgebiete, in Mittelsachen und im Erzgebirge. Journ. f. Orn. 68. Jg. (1920) p. 292—308.
524. — Beobachtungen und Untersuchungen an sächsischen Schwanzmeisen, *Aegithalos caudatus europaeus* (Herm.). Verhandl. Orn. Gesellsch. Bayern XV (1921) p. 51—57.
525. Schneider, K. M., *Fulmarus glacialis* in Sachsen. Journ. f Orn. 69. Jg. (1921) p. 41—45.
526. Schreitmüller, W., Ueber das Vorkommen des Bienenfressers im Bielatale in Sachsen. Mitteil. über die Vogelwelt 19. Jg. (1920) p. 40.
527. Simroth, H., Ueber eine merkwürdige Auswahl und Ausstattung der Niststätte bei der Kohlmeise. Monatsschr. d. deutschen Vereins z. Schutze der Vogelwelt 12. Jg. (1887) p. 362—363.
528. Stolz, J. W., Zu der Arbeit „Ornithologisches aus den Grenzgebieten der sächsischen und preufsischen Oberlausitz“. Orn. Monatsschr. 39. Jg. (1914) p. 292—295.
529. — Ornithologische Nachlese aus der Oberlausitz. Abhandl. d. Naturforsch. Gesellsch. zu Görlitz 28. Bd. (1917) p. 163—250 mit 2 Karten.
530. Stresemann, E., Ueber die europäischen Baumläufer. Verhandl. d. Orn. Gesellsch. in Bayern Band XIV (1919) p. 39—74 mit 1 Karte.
531. — Ueber die Formen der Gruppe *Aegithalos caudatus* und ihre Kreuzungen. Beiträge zur Zoogeographie der paläarktischen Region. Heft 1 (1919) p. 1—24.
532. — Ueber die europäischen Gimpel. Ebenda Heft 1 (1919) p. 25—56 mit 1 Karte.
533. — Avifauna Macedonica. München 1920.
Zahlreiche Vergleiche mit sächsischen Vögeln p. 4, 88, 100, 125, 144, 148, 183, 191, 200, 212, 221.
534. — und Heyder, R., Zugbeobachtungen an Wasservögeln Mittelsachsens. Verhandl. d. Orn. Gesellsch. in Bayern Band XIV, Sonderheft (1920) p. 64—86.

535. Stresemann, E., und Sachtleben, H., Ueber die europäischen Mattkopfmeisen (Gruppe *Parus atricapillus*). Ebenda Band XIV (1920) p. 228—269.
— siehe auch unter Mayhoff, H. [und Stresemann, E.]
536. Thienemann, F. A. L., Systemat. Darstellung der Fortpflanzung der Vögel Europas. Leipzig 1825—1836 mit 28 Tafeln.
537. — Meine Schwalbe. Rhea 1. Bd. 1. Heft (1846) p. 98—103.
538. —, G., Gröfsere und späte Durchzüge von Gimpeln. Orn. Monatsschr. 36. Jg. (1911) p. 188—189.
539. —, J., Das häufige Vorkommen von Filarien in *Lanius collurio*. Orn. Monatsber. 10. Jg. (1902) p. 91—93.
540. — IX. Jahresbericht (1909) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Journ. f. Orn. 58. Jg. (1910) p. 531—676 [620].
541. — XI. Jahresbericht (1911) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Ebenda 60. Jg. (1912) Sonderheft p. 46.
542. — XVI. Jahresbericht (1916) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Ebenda 65. Jg. (1917) p. 313—367 [331—332, 320—321, 348, 350]
543. — XVII. Jahresbericht (1917) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Ebenda 66. Jg. (1918) p. 343—406 [366].
544. Tischler, F., Das Vorkommen der Reiherente (*Nyroca fuligula*) in Deutschland. Orn. Monatsschr. 41. Jg. (1916) p. 257—273 [Sachsen: p. 267—268].
545. — Das Vorkommen der Reiherente (*Nyroca fuligula*) in Deutschland. II. Nachtrag. Ebenda 43. Jg. (1918) p. 239—245.
546. — Inwieweit hat der Grauammer (*Emberiza calandra*) als Zugvogel zu gelten? Journ. f. Orn. 66. Jg. (1918) p. 425—436.
547. Türk, F., Vom *Micropus apus*. Orn. Monatsschr. 45. Jg. (1920) p. 223—224.
548. Uechtritz, M. F. von, Beyträge zur Naturgeschichte der Oberlausitz. Isis (von Oken) 1. Band (1821) p. 278—291.
549. Uttendörfer, O., Unsere Beute an Raubvogeltaten im Jahre 1916. Orn. Monatsschr. 42. Jg. (1917) p. 249—253.
550. — Verschiedene Beobachtungen bei Herrnhut. Ebenda 44. Jg. (1919) p. 139—140.
551. — und Kramer, H., Raubvogeltaten im Jahre 1917. Ebenda 43. Jg. (1918) p. 185—192.
552. — Raubvogelrupfungen 1918. Ebenda 44. Jg. (1919) p. 133—137.
553. — Raubvogeltaten im Jahre 1919. Ebenda 45. Jg. (1920) p. 209—213.

554. Voigt, A., Dorndreher und Vogelschutz. Ebenda 31. Jg. (1906) p. 14—16.
555. — Ueberwinternde Girlitze im Leipziger Stadtgebiet. Ebenda 41. Jg. (1916) p. 157—158.
556. — Deutsches Vogelleben. Leipzig [II. Auflage] 1918. Enthält viele Mitteilungen über Sachsen.
557. Weigold, H., II. Jahresbericht der Vogelwarte der Kgl. Biologischen Anstalt auf Helgoland 1910. Journ. f. Orn. 59. Jg. (1911) Sonderheft p. 121, 123.
558. Weise, A., Pflege und Schutz der Singvögel. Lusatia 1. Jg. (1885) p. 35, 42—44.
559. Wichtrich, P., Der Leipziger Schlachtfeldgau als Winteraufenthalt der Krähen. Sitzungsber. der Naturforsch. Gesellsch. zu Leipzig 38. Jg. (1911) p. 22—25.
560. Zedlitz, O. Graf, Die Avifauna des westlichen Pripjet-Sumpfes im Lichte der Forschung deutscher Ornithologen in den Jahren 1915—18. Journ. f. Orn. 68. Jg. (1920) p. 177—235, 350—388, 69. Jg. (1921) p. 50—90, 269—406, mit zwei Tafeln.
Gelegentlich sind zu systematischen Untersuchungen auch sächsische Vögel herangezogen, so p. 231—234.
561. Zimmermann, R., Ueber das angebliche Brüten der Reiherente auf den Frohburg-Eschefelder Teichen. Orn. Monatsber. 23. Jg. (1915) p. 10—11.
562. — Tannenhäher und Seidenschwänze im Winter 1913/14 im Königreich Sachsen. Ebenda 23. Jg. (1915) p. 22—23.
563. — Eine weifse *Fulica atra* in Frohburg erlegt. Ebenda 24. Jg. (1916) p. 183—184.
564. — Bilder aus dem Vogelleben. Orn. Monatsschr. 41. Jg. (1916) p. 356—367 mit 2 Tafeln.
565. — Auf Bahnschutzwache in Niederwartha. Ein Beitrag zur Ornis des Elbtales unterhalb Dresdens. Ebenda 44. Jg. (1919) p. 145—158.
566. — Storch und Kreuzotter. Ebenda 45. Jg. (1920) p. 46—50 mit 2 Karten.
567. — Zur Höhenverbreitung der Vögel. Journ. f. Orn. 68. Jg. (1920) p. 344—350.
568. — Tragen die Vögel ihre gefährdeten Jungen fort? Orn. Monatsber. 29. Jg. (1921) p. 9—12.

Ergänzungen zu
Verbreitung und Vorkommen der Vögel in Sachsen.

Es liegt in der Natur besonders der faunistischen Arbeiten, dafs sie in Einzelheiten oft schon zur Zeit ihrer Veröffentlichung überholt sind, denn alle die Lücken zu schliefsen, die sich allein